



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA  
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2015  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  
IFSC

Pregão nº 54/2015 - SRP

Processo nº 23292.005663/2015-72

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 54/2015, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 54/2015, cujo objeto é a possível AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DE EQUIPAMENTOS PARA O AUDITÓRIO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA**

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 10/08/2015 à 09/08/2016.

**Subcláusula Primeira** – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

**Subcláusula Segunda** - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**Subcláusula Terceira** - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

**Subcláusula Primeira** - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

**Subcláusula Segunda** - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

**Subcláusula Terceira** - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.**

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao

Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Primeira** - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA**

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

**Subcláusula Primeira** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**Subcláusula Segunda** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

**Subcláusula Única** - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

**Subcláusula Única** - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

## CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

### I – Pela Administração, quando:

- a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

### II- Pelas detentoras, quando:

- a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

## CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

**Subcláusula Primeira** - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Segunda** - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

## CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.


Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 54/2015 e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 10 de agosto de 2015.

  
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER  
REITORA DO IFSC

  
Silvana Rosa Lisboa de Sá  
Diretora Executiva do IFSC  
Reitora em Exercício  
Inst. nº 1081. D.O.U. de 01/12/2011

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.

**ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS**

Pregão nº 54/2015 - SRP

Processo nº 23292.005663/2015-72

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

|                     |              |   |  |                       |                    |  |
|---------------------|--------------|---|--|-----------------------|--------------------|--|
| <b>EMPRESA 1</b>    |              | <b>AMPLA COMERCIO ATACADISTA EIRELI – ME</b>  |  |                       |                    |  |
| Endereço            |              | Rua Altamiro di Bernardi, 76 – Campinas – são José/SC CEP 88.101-150  |  |                       |                    |  |
| CNPJ                |              | 21.457.217/0001-03  |  |                       |                    |  |
| TELEFONE/FAX        |              | 48-3375 2882  |  |                       |                    |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |              | OTILIA AVILA DE OLIVEIRA  |  |                       |                    |  |
| CPF                 |              |   |  |                       |                    |  |
| Email               |              | <a href="mailto:ampla@amplaatacadista.com.br">ampla@amplaatacadista.com.br</a>  |  |                       |                    |  |
| <b>ITEM</b>         | <b>UNID.</b> | <b>QTD.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |  |
| 27                  | UND          | 60  | Mola hidráulica para porta com braço projetante; Resistência de mola na faixa EN 2-4; Baixa resistência de abertura; Força de fechamento regulável 2/3/4; Modelo único para portas com abertura à direita ou à esquerda e para instalação na porta ou no batente; Na cor prata; Portas com largura de até 1100mm; Fácil instalação; aprovada segundo a EN1154. Ref: Dorma TS 68 ou similar.<br>Marca: Dorma TS 68<br>Fabricante: DORNA | R\$ 149,11            | R\$ 8.946,60       |  |
|                     |              |   |  | Total                 | R\$ 8.946,60       |  |
| <b>EMPRESA 2</b>    |              | <b>AUDIO VISÃO ELETROACUSTICA LTDA – ME</b>   |  |                       |                    |  |
| Endereço            |              | Av Eng. Ludolfo Boehi, 388 (TCC) Teresópolis – Porto Alegre RS  |  |                       |                    |  |
| CNPJ                |              | 00489661/0001-22  |  |                       |                    |  |
| TELEFONE/FAX        |              | 51-3029 1035  |  |                       |                    |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |              | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA   |  |                       |                    |  |
| CPF                 |              |   |  |                       |                    |  |
| Email               |              | <a href="mailto:audiovisao@audiovisao.com.br">audiovisao@audiovisao.com.br</a> <a href="mailto:Audiovisao.rs@gmail.com">Audiovisao.rs@gmail.com</a> |  |                       |                    |  |
| <b>ITEM</b>         | <b>UNID.</b> | <b>QTD.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |  |

|    |     |   |  |              |              |
|----|-----|---|--|--------------|--------------|
| 42 | UND | 1 | "Tela de projeção motorizada tensionada, de 100"', formato 4x3, sistema de motor tubular com proteção térmica, case em alumínio, pintura eletrostática branca, Peças estruturais em plástico industrial de alta resistência, Tensão 127/220 volts automático, Películas: Matte White (Branco fosco) - ganho 1.0, Kit completo de acionamento: Sensor de corrente digital, controle remoto (infra vermelho), tensão de 5 a 12 volts, interruptor comum (contato seco) acompanha suporte para instalação.<br>Ref: Gaia GBV 100."<br>Marca: GAIA GBV-100<br>Fabricante: GAIA  | R\$ 2.070,00 | R\$ 2.070,00 |
| 43 | UND | 1 | "Tela de projeção motorizada, tensionada, de 150"', Formato 16:9, sistema de motor tubular com proteção térmica, case em alumínio, pintura eletrostática branca, Peças estruturais em plástico industrial de alta resistência, Tensão 127/220 volts automático, Películas: Matte White (Branco fosco) - ganho 1.0, Kit completo de acionamento: Sensor de corrente digital, controle remoto (infra vermelho), tensão de 5 a 12 volts, interruptor comum (contato seco) acompanha suporte para instalação.<br>Ref: Gaia GBH150."<br>Marca: GAIA GBH-150<br>Fabricante: GAIA | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
|    |     |   |  | Total        | R\$ 5.070,00 |

|                            |              |  |   |                       |                    |
|----------------------------|--------------|--|---|-----------------------|--------------------|
| <b>EMPRESA 3</b>           |              | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA – ME                             |   |                       |                    |
| <b>Endereço</b>            |              | Rua 207, nº67, SALA 001, MEIA PRAIA – ITAPEMA/SC                       |   |                       |                    |
| <b>CNPJ</b>                |              | 08.394.735/0001-59   |   |                       |                    |
| <b>TELEFONE/FAX</b>        |              | 47-3268 4668   |   |                       |                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> |              | TIAGO LUIS BOHRER  |   |                       |                    |
| <b>CPF</b>                 |              |  |   |                       |                    |
| <b>Email</b>               |              | <a href="mailto:licita1@bohrrersound.com">licita1@bohrrersound.com</a> |   |                       |                    |
| <b>ITEM</b>                | <b>UNID.</b> | <b>QTD.</b>  | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>Preço Unitário</b> | <b>Preço Total</b> |
| 3                          | UND          | 3  | Cabo de audio com plug P2 Stereo de um lado e 2 RCA do outro conectores RCA (out), usinados em latão niquelado; Condutor e blindagem fabricado em cobre nú OFHC (isento de oxigênio), tipo BSS, bitola 0,18mm <sup>2</sup> ; impedância 50 Ohms. Tamanho 1,80 metros (Ref.: Santo Angelo ou similar)<br>Marca: SANTO ANGELO<br>Fabricante: SANTO ANGELO | R\$ 53,00             | R\$ 159,00         |
| 4                          | UND          | 3  | Cabo de audio duas vias com conectores RCA (out), usinados em latão niquelado; Condutor e blindagem fabricado em cobre nú OFHC (isento de oxigênio), tipo BSS, bitola 0,18mm <sup>2</sup> ; impedância 50 Ohms. Tamanho 2,0 metros (Ref.: Santo Angelo ou similar)<br>Marca: SANTO ANGELO<br>Fabricante: SANTO ANGELO                                   | R\$ 62,00             | R\$ 186,00         |

|    |     |   |  |              |              |
|----|-----|---|--|--------------|--------------|
| 5  | UND | 3 | Cabo de áudio montado com cabo modelo 2 x 0,30 mm <sup>2</sup> , com um conector P2 estéreo e um XLR Macho niquelado. com condutor e blindagem fabricado em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio), bitola 0,30mm <sup>2</sup> , Ø 6,0mm, estéreo. tamanho 5 metros Ref.: Santo Angelo AC18 ou similar<br>Marca: SANTO ANGELO<br>Fabricante: SANTO ANGELO   | R\$ 69,00    | R\$ 207,00   |
| 6  | UND | 2 | "CABO PARA CAIXA ACÚSTICA SPEAKON X SPEAKON, Cabo de Cobre "OFHC" livre de oxigênio 12 AWG, conectores SpeakOn Neutrik, 10 metros.<br>"<br>Marca: KONEKT<br>Fabricante: KONEKT   | R\$ 52,00    | R\$ 104,00   |
| 7  | UND | 4 | "Cabo para microfone, padrão profissional com 10 metros de comprimento, emborrachado blindado e balanceado com conectores profissionais (XLR macho / XLR fêmea) em metal resistente a corrosão, Certificação de qualidade padrão ROHS. Condutor: 0,30 mm <sup>2</sup> Isolamento: Polietileno Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado Cobertura: PVC Flexível. Ref.: Santo Angelo AC30 ou similar "<br>Marca: SANTO ANGELO<br>Fabricante: SANTO ANGELO   | R\$ 76,00    | R\$ 304,00   |
| 9  | UND | 4 | Cachimbo para microfone com fio na cor preta em material plastico e rosca de metal. Ref.: Visão SP2N<br>Marca: VISÃO<br>Fabricante: VISÃO  | R\$ 8,75     | R\$ 35,00    |
| 10 | UND | 2 | Cachimbo para microfone sem fio na cor preta em material plástico e rosca de metal. Ref.: Visão SP2<br>Marca: VISÃO<br>Fabricante: VISÃO   | R\$ 6,99     | R\$ 13,98    |
| 11 | UND | 2 | Caixa acústica ativa com amplificador interno. 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex typePotência700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W), Resp. de Frequência @ - 10dB 55Hz – 20kHz, Woofer: 10" Voice Coil.2" Conexoes: INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) , Tensão Alimentação: 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasil), 50/60Hz. processador D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF, Tamanho 308mm (12.1")x493mm (19.4")x289mm (11.4"). Cor preta, gabinete em plastico Ref.:Yamaha DBR10.<br><br>Marca: YAMAHA<br>Fabricante: YAMAHA | R\$ 2.591,00 | R\$ 5.182,00 |
| 12 | UND | 2 | Caixa acustica com potencia mínima de 200 watts RMS com Alto-falante de 12" e driver de 1", Divissor passivo interno, resposta de frequência de 80Hz-20KHz. Saída para ligação de caixas em paralelo, Entrada para conector P10, encaixe para pedestal, gabinete composto por compensado multilaminado (Plywood) acabamento em courvin e tela de aço, Ref.: JBL SCP12X   | R\$ 724,60   | R\$ 1.449,20 |



|    |     |   |   |              |              |
|----|-----|---|---|--------------|--------------|
|    |     |   | <p>Marca: WM AUDIO<br/>Fabricante: WM AUDIO</p>   |              |              |
| 13 | UND | 4 | <p>Caixa acústica passiva para auditório fixada com suporte em parede, Caixas duas vias compactas com divisor de frequências interno, para sonorização ambiente com potência de 50 Watts RMS, Alto-falante graves 6" e tweeter 1", resposta de frequência 85 Hz a 20 KHz., Impedância Nominal 8 ohm. Construída em Poliestireno Alto Impacto, tela de proteção em alumínio pintado na cor do gabinete. Conectores terminais com mola. Cor preta . (Ref.: JBL Selenium C621p ou similar)<br/>Marca: JBL<br/>Fabricante: JBL</p>  | R\$ 530,00   | R\$ 2.120,00 |
| 25 | UND | 3 | <p>Microfone de mão com fio Cardioide Dinâmico (bobina móvel) com conector XLR macho profissional de 3 pinos. 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância. Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz. Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido, Sistema shock-mount. Ref.: Shure SM58 LC ou similar<br/>Marca: SHURE<br/>Fabricante: SHURE</p>   | R\$ 806,97   | R\$ 2.420,91 |
| 26 | UND | 2 | <p>"Microfone flexível de mesa tipo "Gooseneck" haste flexível de 30 cm, com cápsula, base móvel, com chave stand-by. Transdutor Condensador Resposta de Frequência 50 Hz a 17 kHz Faixa Dinâmica (Típica) 94 dB, (a 1 kW de carga) Relação sinal-ruído 65,0 dB (referenciado @ 94 dB SPL) Máximo de Entrada de Som Nível 123,0 dB (1 kHz a 1% THD, 1 kW de carga) Requisitos de Alimentação Fantasma, (11 a 52V, DC) Impedância de saída 150 Ohms (180 Ohms Reais @ 1 kHz) Conectores de saída XLR (Ref.: Shure MX412D ou similar)"<br/>Marca: SHURE<br/>Fabricante: SHURE</p> | R\$ 1.055,50 | R\$ 2.111,00 |
| 28 | UND | 2 | <p>"Monitor Estúdio ativo, Matreial do gabinete: MDF - Monitor de estúdio "near-field" (campo próximo) de duas vias, bi-amplificado com alto-falante de 5" e tweeter com domo de 1" - Shape: Tipo Bass Reflex - Frequência: 54 Hz a 30 KHz - Crossover: 2 Khz - Potencia: 70 Watts RMS (LF: 45W, HF: 25W) - Entradas: XLR Balanceado e P10 Balanceado - Consumo: 45W - função "ROOM CONTROL Dimensões aproximadas do produto (LxAxP): 17 cm x 28,5 cm x 22,2 cm Ref.: Yamaha HS 5 Ativo"<br/>Marca: YAMAHA<br/>Fabricante: YAMAHA</p>   | R\$ 1.005,67 | R\$ 2.011,34 |
| 29 | UND | 4 | <p>Pedestal de microfone modelo girafa com base de apoio sólida, conjunto vertical de três partes, dois verticais e um rotativo. Em Aço carbono e pintura epoxi. Ajuste de 0,32 até 2,10m. Ref.: RMV PSU0060<br/>Marca: RMV<br/>Fabricante: RMV</p>   | R\$ 313,51   | R\$ 1.254,04 |
| 38 | UND | 2 | <p>"Sistema sem fio de mão, Microfone de mão, transmissor de mão e receptor. Microfone: Cardioide Dinâmico (bobina móvel) com conector XLR macho profissional de 3 pinos. 150 Ohms (310 Ohms reais). Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz. Cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido. Transmissor: Led indicador de</p>   | R\$ 2.242,12 | R\$ 4.484,24 |



INSTITUTO FEDERAL  
DE SANTA CATARINA

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA**  
**REITORIA**

|    |     |   |  |           |               |
|----|-----|---|--|-----------|---------------|
|    |     |   | força, alcance de 60 metros, ajuste de ganho de 10dB. Receptor: 24-bit/48kHz digital, Frequência de operação 900 MHz, até 5 sistemas compatíveis por banda de frequência, conectores 1/4" e XLR, » Cerca de 100m de alcance. » Até 8 horas de uso contínuo: com duas pilhas pequenas alcalinas. » Scan e Sync: configura e controla o sistema automaticamente. » Diversity controlado por microprocessador. » Case rígido para transporte e armazenamento. » Sistemas Compatíveis por Banda: 12. » Resposta de Frequência de Áudio: ( + 2dB) Min: 45Hz, Máx: 15kHz » Máximo Nível de Saída de Áudio: -19dBV (XLR, nível de mic), -5dBV (P10) » THD: < 0.5%, típico (tom de 1kHz, + 38kHz de desvio) » Faixa Dinâmica: >100dB, A-weighted » Temperatura de Operação:-18°C a 50°C Tensão 220V. COMPONENTES DO SISTEMA: » Transmissor PGX2 de mão: LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria. Chave liga/desliga e mute, 2 pilhas tamanho AA. » Receptor PGX4: Até 18 sistemas compatíveis, Saídas de áudio P10 e XLR, Diversity controlado por microprocessador. » Cápsula SM58 para microfone sem fio Shure (RPW112): Cápsula completa compatível com sistemas sem fio Shure. Já inclui globo. Ref.: Shure PGX24BR/SM58"<br>Marca: SHURE<br>Fabricante: SHURE |           |               |
| 39 | UND | 2 | Suporte de caixa acústica para parede, construída em aço, com regulagem de ângulo. Capacidade de suporte de até 30Kg. Pintura eletrostática na cor preta. Ref.: Saty Spc 35<br>Marca: VISÃO<br>Fabricante: VISÃO   | R\$ 80,67 | R\$ 161,34    |
| 40 | UND | 4 | Suporte de mesa para microfone, com base de metal fundido haste flexível de metal cromado – 31 cm Ref.: Visão PSF4<br>Marca: VISÃO<br>Fabricante: VISÃO  | R\$ 84,97 | R\$ 339,88    |
|    |     |   |  | Total     | R\$ 22.542,93 |

|                     |       |   |   |                |               |
|---------------------|-------|---|---|----------------|---------------|
| EMPRESA 4           |       | MULTILUZ PERSIANAS E CORTINAS EIRELI – ME   |   |                |               |
| Endereço            |       | Estrada do Pedroso, 3998 C/2, Jardim Riviera, CEP 09133-000 Santo André/SP  |   |                |               |
| CNPJ                |       | 11.194.932/0001-39  |   |                |               |
| TELEFONE/FAX        |       | 11-4453 8866/4971 6370  |   |                |               |
| REPRESENTANTE LEGAL |       | Matheus Braga Multini   |   |                |               |
| CPF                 |       |   |   |                |               |
| Email               |       | <a href="mailto:vendas@multiluzpersianas.com.br">vendas@multiluzpersianas.com.br</a> <a href="mailto:Andre.kondo@e-uplicitacoes.com.br">Andre.kondo@e-uplicitacoes.com.br</a> |   |                |               |
| ITEM                | UNID. | QTD.  | ESPECIFICAÇÃO   | Preço Unitário | Preço Total   |
| 17                  | UND   | 1   | Fornecimento e Instalação de cortina cênica formada pelos seguintes componentes: 01 (uma) Cortina Boca de Cena, manual, movimentação através de polias e cordéis, confeccionada veludo sintético ignífugo | R\$ 27.500,00  | R\$ 27.500,00 |



INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA  
REITORIA

|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
|                    | <p>(anti-chama) preta, plissada duas vezes á largura, barrado superior duplo e reforçado, completa com jogos de trilhos especiais, rodízios em nylon deslizante que dispensam lubrificação, medidas 10,24x2,78m (LXA). 01 (uma) Bambolina, manual, movimentação através de polias e cordéis, confeccionada veludo sintético ignifugado (anti-chama) preta, plissada duas vezes á largura, barrado superior duplo e reforçado, completa com jogos de trilhos especiais, rodízios em nylon deslizante que dispensam lubrificação, medidas 10,24 x 0,30m (LXA). 06 (seis) Pernas (coxias), Perna em brim 100% algodão na cor preta, 390gr/m, com dimensão total de 1,50 x 2,78m (LXA), lisa, ignifugada, com ilhoses superior, barrados laterais, bainha inferior para a colocação de corrente, com sistema de recolhimento e pivotante que facilitem a remoção. 01 (uma) ROTUNDA, Cortina confeccionada simi franzida em tecido Brim 100% algodão com gramatura de 390g/m, Preto ignifugado (anti-chama), transpasse de 1,0m, seu barrado superior será reforçado e utilizado ilhoses metálico e ganchos zincado que simplificarão sua manutenção e funcionamento, barra dupla para um bom caimento, trilho e rodízios especiais. medidas 9.50x2,78m (LXA).. Fornecimento de todos assessórios de instalação, suportes dos trilhos. Certificação dos materiais ignifurados, Itens conforme projeto.<br/>Marca: Multiluz<br/>Fabricante: Multiluz</p> |                     |
|                    |  | Total R\$ 27.500,00 |
| VALOR TOTAL DA ATA |  | R\$ 64.059,53       |

