



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2015
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão nº 76/2015 - SRP
Processo nº 23292.008946/2015-76

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 76/2015, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 76/2015, cujo objeto é a possível compra de material de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO CONSTRUÇÃO CIVIL para atender as necessidades do IFSC, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze), compreendendo o período de 21/01/2016 à 20/01/2017.

Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado

até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

- a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

- a- mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- c- à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO


Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 76/2015 e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2016.


MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

Andrei Zwetsch Cavalheiro
2º Substituto Eventual da Reitora do IF-SC
Port. 972, de 26/07/2012, D.O.U. de 20/08/2012

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 76 /2015 – SRP

Processo nº 23292.008946/2015-76

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

EMPRESA (1)	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP				
ENDEREÇO	FRANCOLINO JOSE LEITE 50 FUNDOS FORQUILHINHAS, Bairro Forquilha, Florianópolis / SC				
CNPJ	10.596.399/0001-79				
TELEFONE/FAX	(48)32598798				
REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Luiz de Souza				
CPF REPRESENTANTE	046.280.119-58				
Email	atlantissc11@gmail.com				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
35	UNIDADE	26.0	Concha tipo cereais (100g). Características mínimas: Deve ser construída em aço inox; Possuir alça; Ter capacidade de 100 gramas. Marca: MARPAN Fabricante: MARPAN	16,50	429,00
36	UNIDADE	33.0	Concha tipo cereais (1Kg). Características mínimas: Deve ser construída em aço inox; Possuir alça; Ter capacidade de 1,0 quilograma. Marca: MARPAN Fabricante: MARPAN	31,93	1.053,69
37	UNIDADE	26.0	Concha tipo cereais (250g). Características mínimas: Deve ser construída em aço inox; Possuir alça; Ter capacidade de 250 gramas. Marca: MARPAN Fabricante: MARPAN	19,71	512,46
38	UNIDADE	26.0	Concha tipo cereais (500g). Características mínimas: Deve ser construída em aço inox; Possuir alça; Ter capacidade de 500	23,10	600,60



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			gramas. Marca: MARPAN Fabricante: MARPAN		
63	Unidade -	70.0	Forma cilíndrica para corpos de prova de argamassa. Construída em aço com tratamento anticorrosivo, com fundo rosqueável em bloco único (sem solda para fixação do dispositivo da rosca) e abertura diametral, deve possuir parafuso que possibilite a movimentação desta abertura (abrir e fechar). Dimensões: 5 centímetros de diâmetro e 10 centímetros altura. (Unidade) Marca: SOLOTEST Fabricante: SOLOTEST	166,89	11.682,30
64	UNIDADE	75.0	Forma cilíndrica para corpos de prova de concreto. Construída em aço zincado, com tratamento anti-corrosivo, com abertura diametral, deve possuir parafuso que possibilite a movimentação desta abertura (abrir e fechar), com alça revestida de plástico e com parafusos com cabeça que impedem que o concreto caia sobre a rosca, para a fixação da forma à base. Dimensões: 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros altura. Marca: SOLOTEST Fabricante: SOLOTEST	61,99	4.649,25
99	PACOTE	10.0	Pino de referência para forma prismática de 1x1x10 polegadas. Características mínimas: Deve ser construído em aço inox; Ter rosca em uma das extremidades para encaixe na forma; Ter acabamento retificado e com o topo arredondado Ter dimensão de: 20,5 milímetros de comprimento; Ser compatível com a forma da Solotest. Pacote com 100 unidades. Marca: SOLOTEST Fabricante: SOLOTEST	446,67	4.466,70
Total					R\$ 23.394,00

EMPRESA (2)	AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP				
ENDEREÇO	RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 LOJA 01. Bairro BOQUEIRÃO, CURITIBA / PR CEP: 81650-981				
CNPJ	20.063.556/0001-34				
TELEFONE/FAX	41-3085-7211				
REPRESENTANTE LEGAL	Kaue Muniz do Amaral				
CPF REPRESENTANTE	074.127.859-66				
Email	licita.autoluk@gmail.com				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
105	UNIDADE	93.0	Pneu para Roda Pneumática. Características mínimas: Modelo Industrial; Tamanho do pneu: de 3,50x8 polegadas; Deve ser	36,07	3.354,51



INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			reforçado com 4 lonas; Deve ser compatível com aros metálicos e plásticos; Uso em carrinhos tipo plataforma; Capacidade de carga: 200Kg Pressão Recomendada: 30lbs/pol ² . Referência: Linha Ajax Cargo. Marca: ACE Fabricante: ACE		
125	UNIDADE	126.0	Solvente para diluição de esmalte sintético, tinta a óleo, vernizes e limpeza de equipamentos de pintura. Composição: À base de solventes alifáticos e aromáticos. Não contém álcool ou querosene. Deve estar em conformidade com a NBR 11702 Tipo 4.7.7. Fornecido em embalagem com 5 litros. Marca: ITAQUA Fabricante: ITAQUA	30,25	3.811,50
Total					R\$ 7.166,01

EMPRESA (3)		BRASIDAS EIRELI - ME			
ENDEREÇO		ADOLFO WRUCK 65 ASILO, Bairro ASILO, BLUMENAU / SC CEP: 89031-410			
CNPJ		20.483.193/0001-96			
TELEFONE/FAX		(47)3057-3920			
REPRESENTANTE LEGAL		EMERSON IUIS KOCH			
CPF REPRESENTANTE		932.595.229-72			
Email		empenhos@brasidas.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
25	UNIDADE	21.0	Caixa d'água 1.000 litros. Características mínimas: deve ser fabricada em Polietileno de Média Densidade; Possuir paredes internas lisas; Possuir tampa com trava por pressão; Deve ser redonda; Dimensões - diâmetro superior: menor ou igual a 150cm, diâmetro inferior: menor ou igual a 120cm e altura com tampa: menor ou igual a 100cm. Deve atender a NBR 14799. Marcas de referência: Tigre e Eternit. Marca: FORTLEV Fabricante: FORTLEV	270,00	5.670,00
26	UNIDADE	8.0	Caixa d'água 1.750 litros. Características mínimas: deve ser fabricada em Polietileno de Média Densidade; Possuir paredes internas lisas; Possuir tampa rosqueável; Deve ser redonda; Deve atender a NBR 14799. Marca: FORTLEV Fabricante: FORTLEV	760,00	6.080,00
76	Rolo	26.0	Mangueira Cristal. Características mínimas: Deve ser confeccionada em PVC transparente; Bitola de 1/2 polegada x	64,00	1.664,00




INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			1,5mm. Rolo de 50 metros. Marca: IBIRA Fabricante: IBIRA		
117	UNIDADE	158.0	Reparo para Torneira Temporizada (automática). Deve ser compatível com a torneira da marca Deca. modelo Decamatic Eco.1173.C. Marca: DECA Fabricante: DECA	40,22	6.354,76
119	PACOTE	144.0	Retentor para Acionador de Válvula de Descarga. Características mínimas: Deve ser produzido em borracha nitrílica (NBR); Deve ser compatível às bitolas de 1.1/4 e 1.1/2 polegadas; Deve ser compatível com a válvula de descarga da Marca Hydra Max, modelo: 2550. Pacote com 10 peças. Marca: DECA Fabricante: DECA	11,16	1.607,04
127	UNIDADE	500.0	Tábua de pinus com as seguintes dimensões 20 x 2,5 x 300 cm, (madeira seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 50 tábuas de pinus. Marca: MADBLU Fabricante: MADBLU	7,85	3.925,00
128	UNIDADE	500.0	Tábua de pinus com as seguintes dimensões 25 x 2,5 x 300 cm, (madeira seca). Entrega câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 50 tábuas de pinus. Marca: MADBLU Fabricante: MADBLU	6,61	3.305,00
129	UNIDADE	400.0	Tábua de pinus com as seguintes dimensões 30 x 2,5 x 300 cm, (madeira seca). Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 50 tábuas de pinus. Marca: MADBLU Fabricante: MADBLU	16,17	6.468,00
148	UNIDADE	190.0	Válvula para mictório vertical de fechamento automático Decamatic Eco Código 2573.C. Marca Deca. Peça de reposição. Marca: DECA Fabricante: DECA	251,69	47.821,10
Total					R\$ 82.894,90

EMPRESA (4)	COMERCIAL 1205 LTDA - ME
ENDEREÇO	RUA CAMPOS SALES, 117. Bairro PARQUE SÃO PAULO, CASCAVEL / PR CEP: 85803-560
CNPJ	10.377.790/0001-82
TELEFONE/FAX	45-33243852



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

REPRESENTANTE LEGAL			NIVALDINO CAMPRA		
CPF REPRESENTANTE			697.559.309-49		
Email			comercial1205@hotmail.com		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
21	PACOTE	565.0	Bucha tipo S de 10mm. Características mínimas: Bucha para furos com diâmetro de 10mm; Comprimento da bucha de 50mm; Deve ser construída em poliamida (nylon); Deve possuir anel ou aba; Deve possuir dentes e aletas nas laterais; Utilização em paredes de alvenaria, concreto ou demais materiais maciços. Pacote com 200 unidades. Marca: WORKER Fabricante: WORKER	60,00	33.900,00
22	PACOTE	554.0	Bucha tipo S de 12mm. Características mínimas: Bucha para furos com diâmetro de 12mm; Comprimento da bucha de 60mm; Deve ser construída em poliamida (nylon); Deve possuir anel ou aba; Deve possuir dentes e aletas nas laterais; Utilização em paredes de alvenaria, concreto ou demais materiais maciços. Pacote com 200 unidades. Marca: WORKER Fabricante: WORKER	75,00	41.550,00
23	PACOTE	602.0	Bucha tipo S de 6mm. Características mínimas: Bucha para furos com diâmetro de 6mm; Comprimento da bucha de 30mm; Deve ser construída em poliamida (nylon); Deve possuir anel ou aba; Deve possuir dentes e aletas nas laterais; Utilização em paredes de alvenaria, concreto ou demais materiais maciços. Pacote com 200 unidades. Marca: WORKER Fabricante: WORKER	15,00	9.030,00
24	PACOTE	578.0	Bucha tipo S de 8mm. Características mínimas: Bucha para furos com diâmetro de 8mm; Comprimento da bucha de 40mm; Deve ser construída em poliamida (nylon); Deve possuir anel ou aba; Deve possuir dentes e aletas nas laterais; Utilização em paredes de alvenaria, concreto ou demais materiais maciços. Pacote com 200 unidades. Marca: WORKER Fabricante: WORKER	16,50	9.537,00
80	UNIDADE	84.0	Mictório com sifão integrado na cor branca, marca Deca modelo M.713. Peça de reposição. Marca: DECA Fabricante: DECA	404,30	33.961,20
140	UNIDADE	149.0	Torneira para lavatório de mesa fechamento automático Decamatic Eco. Código 1173.C. Marca Deca. Peça de reposição. Marca: DECA Fabricante: DECA	198,99	29.649,51
147	UNIDADE	185.0	Válvula de Escoamento para Cuba de Lavatório. Características	30,29	5.603,65

			mínimas: Deve ser construída em material metálico; Deve possuir tampa; Deve possuir acabamento metálico; Diâmetro da aba com 56mm; Deve acompanhar borracha de vedação e porca de fixação. Deve ser compatível com cuba da marca Deca, modelo L37. Código de referência da válvula de escoamento: 1602.C, marca Deca Marca: DECA Fabricante: DECA		
Total					R\$ 163.231,36


EMPRESA (5)		COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP			
ENDEREÇO		JOAO MUNIZ REIS 374 SALA 01 CENTRO. Bairro Santo inácio, Frederico Westphalen / RS CEP: 98400-000			
CNPJ		13.338.681/0001-44			
TELEFONE/FAX		55-37441961			
REPRESENTANTE LEGAL		Benaldo Sponchiado			
CPF REPRESENTANTE		343.515.400-44			
Email		comercialfw@techeturbo.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	UNIDADE	1045.0	Abraçadeira para tubo de 20mm. Características mínimas: Destinada a tubos soldáveis de 20mm; Confeccionada em PVC rígido; Deve ser dotada de furação para fixação através de parafuso; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: TENACE Fabricante: NACIONAL	3,38	3.532,10
2	PACOTE	62.0	Abraçadeira tipo U de 1/2 polegada. Características mínimas: Deve ser confeccionada em aço com acabamento zincado; Deve suportar mangueiras de 1/2 polegadas. Pacote com 100 unidades. Marca: PERFILAÇO Fabricante: NACIONAL	12,00	744,00
19	UNIDADE	185.0	Botina de Segurança com cadarço, na cor preta. Confeccionada em vaqueta de alta qualidade, palmilha antimicrobiana, solado em poliuretano expandido (PU), forro interno, com ilhós para o cadarço, o colarinho do calçado deve ser acolchoado, com 3 gomos. Tamanho a decidir na retirada Marca: CARTOM Fabricante: NACIONAL	44,95	8.315,75



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

43	UNIDADE	325.0	Curva de 45° e diâmetro de 20mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: KRONA Fabricante: NACIONAL	1,44	468,00
44	UNIDADE	325.0	Curva de 90° e diâmetro de 20mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: NACIONAL	0,95	308,75
47	UNIDADE	190.0	Engate Flexível de 1/2 polegada. Características mínimas: Construído em PVC rígido; Uso em água fria; Cor branca. Deve atender as especificações da NBR 14878, NBR 5683 e NBR 7231. Marca de Referência: Tigre. Marca: ALUMASA Fabricante: NACIONAL	1,43	271,70
52	UNIDADE	87.0	Espátula para Aplicação de Massas. Características mínimas: Deve ser confeccionada em polietileno (plástico); Dimensões de 150 x 80mm. Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	1,30	113,10
53	UNIDADE	63.0	Espátula tipo Pintor de 12x9cm. Características mínimas: Deve possuir lâmina no formato triangular em aço carbono; Possuir cabo em madeira ou polipropileno; Dimensões da lâmina: 12x9cm (largura x comprimento). Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	5,89	371,07
54	UNIDADE	98.0	Espátula tipo Pintor de 4x9cm. Características mínimas: Deve possuir lâmina no formato triangular em aço carbono; Possuir cabo em madeira ou polipropileno; Dimensões da lâmina: 4x9cm (largura x comprimento). Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	4,40	431,20
55	UNIDADE	95.0	Espátula tipo Pintor de 6x9cm. Características mínimas: Deve possuir lâmina no formato triangular em aço carbono; Possuir cabo em polipropileno; Dimensões da lâmina: 6x9cm (largura x comprimento). Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	3,73	354,35
56	UNIDADE	100.0	Espátula tipo Pintor de 8x9cm. Características mínimas: Deve possuir lâmina no formato triangular em aço carbono; Possuir cabo em polipropileno; Dimensões da lâmina: 8x9cm (largura x comprimento). Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	4,58	458,00



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

57	UNIDADE	89.0	Espátula tipo Raspador de 10x15cm. Características mínimas: Deve possuir lâmina rígida no formato triangular em aço inox; Possuir cabo em madeira; Dimensões da lâmina: 10x15cm (largura x comprimento). Marca de referência: Tramontina. Marca: TRAMONTINA Fabricante: NACIONAL	33,50	2.981,50
103	UNIDADE	205.0	Plug roscável de 1/2 polegada. Características mínimas: Confeccionado em PVC; Uso em água fria; Cor branca Deve atender as especificações da NBR 5626 e NBR ISO 7/1. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: NACIONAL	0,23	47,15
104	UNIDADE	230.0	Plug roscável de 3/4 polegadas. Características mínimas: Confeccionado em PVC; Uso em água fria; Cor branca Deve atender as especificações da NBR 5626 e NBR ISO 7/1. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: NACIONAL	0,30	69,00
118	UNIDADE	243.0	Reparo para Válvula de Descarga. Deve ser compatível às bitolas de 1.1/4 e 1.1/2 polegadas. Deve ser compatível com a válvula de descarga da Marca Hydra Max, modelo: 2550. Marca: MIX PLASTIC Fabricante: NACIONAL	22,00	5.346,00
122	UNIDADE	111.0	Rolo de Lã Sintética Antirrespingo ou Antigota. Características Mínimas: Altura da lã de 9mm; Tamanho do rolo de 23cm, Tubo plástico; Deve ser compatível com cabo/suporte tipo-gaiola; Aplicação em superfície lisa (alvenaria e madeira); Utilizado com tinta acrílica, látex (PVA) e esmalte. Observação: Deve constar na embalagem antirrespingo ou antigota. Marcas de Referência: Tigre e Atlas. Marca: ROMA Fabricante: NACIONAL	11,70	1.298,70
123	UNIDADE	136.0	Sede de válvula de descarga. Deve ser compatível às bitolas de 1.1/4 e 1.1/2 polegada. Deve ser compatível com a válvula de descarga da marca Hydra, modelo Max 2550. Marca: CENSI Fabricante: NACIONAL	5,55	754,80
130	UNIDADE	300.0	Te com diâmetro de 20mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: NACIONAL	0,66	198,00
Total					R\$ 26.063,17



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

EMPRESA (6)		DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP			
ENDEREÇO		R BARCELONA, 973. Bairro JAGUARE, SAO PAULO / SP CEP: 05331-012			
CNPJ		04.463.413/0001-63			
TELEFONE/FAX		11-35157575			
REPRESENTANTE LEGAL		DANILO ANDRADE PEDROSO			
CPF REPRESENTANTE		303.422.428-14			
Email		davop@davop.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	UNIDADE	287.0	Adesivo de silicone tipo neutro. Características mínimas: Deve ser transparente; Possuir tratamento anti-fungo; Ter cura neutra; Possuir tempo de formação de película entre 15 e 25 minutos; Temperatura de trabalho entre - 50 a 150 graus celsius; Bisnaga com 280g; Dese ser compatível com pistola aplicadora. Ter validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega para o solicitante. Marca: TEKBOND Fabricante: TEKBOND	18,00	5.166,00
85	CAIXA	77.0	Parafuso auto-atarrachante. Características mínimas: Dimensões: diâmetro de 4.2mm x comprimento de 38mm. Confeccionado em aço carbono; Acabamento zincado; Cabeça tipo panela dotada de fenda philips. Caixa com 500 unidades. Marca: JM Fabricante: JM	35,00	2.695,00
86	CAIXA	76.0	Parafuso auto-atarrachante. Características mínimas: Dimensões: diâmetro de 4.8mm x comprimento de 45mm. Confeccionado em aço carbono; Acabamento zincado; Cabeça tipo panela dotada de fenda philips. Caixa com 500 unidades. Marca: JM Fabricante: JM	51,80	3.936,80
87	CAIXA	51.0	Parafuso auto-atarrachante. Características mínimas: Dimensões: diâmetro de 3.5mm x comprimento de 19mm. Confeccionado em aço carbono; Acabamento zincado; Cabeça tipo panela dotada de fenda philips. Caixa com 500 unidades. Marca: JM Fabricante: JM	18,00	918,00
88	CAIXA	50.0	Parafuso Sextavado Rosca Soberba de 3/8 polegadas x 100mm. Características Mínimas: Deve ser confeccionado em Aço baixo carbono; Acabamento zincado; Medida mínima do sextavado do parafuso 9/16 polegadas; Aplicação em madeira, alvenaria e concreto. Caixa com 100 Unidades. Marca: JM. Fabricante: JM	69,80	3.490,00
89	CAIXA	40.0	Parafuso Sextavado Rosca Soberba de 3/8 polegadas x 60mm.	46,98	1.879,20



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Características Mínimas: Deve ser confeccionado em Aço baixo carbono; Acabamento zincado; Medida mínima do sextavado do parafuso 9/16 polegadas; Aplicação em madeira, alvenaria e concreto. Caixa com 100 Unidades. Marca: JM Fabricante: JM		
90	CAIXA	46.0	Parafuso Sextavado Rosca Soberba de 5/16 polegadas x 60mm. Características Mínimas: Deve ser confeccionado em Aço baixo carbono; Acabamento zincado; Medida mínima do sextavado do parafuso 1/2 polegadas; Aplicação em madeira, alvenaria e concreto. Caixa com 100 Unidades. Marca: JM Fabricante: JM	35,00	1.610,00
91	CAIXA	46.0	Parafuso Sextavado Rosca Soberba de 5/16 polegadas x 90mm. Características Mínimas: Deve ser confeccionado em Aço baixo carbono; Acabamento zincado; Medida mínima do sextavado do parafuso 1/2 polegadas; Aplicação em madeira, alvenaria e concreto. Caixa com 100 Unidades. Marca: JM Fabricante: JM	40,00	1.840,00
Total					R\$ 21.535,00

EMPRESA (7)		GEZIANE CUNHA FURLAN & CIA LTDA ME			
ENDEREÇO		MAJOR LIVRAMENTO 1476 VANDAVAL. Bairro N.S. Rosário, São José / SC CEP: 88110-690			
CNPJ		09.383.413/0001-77			
TELEFONE/FAX		48-30343181			
REPRESENTANTE LEGAL		Geziane Cunha Furlan			
CPF REPRESENTANTE		004.629.379-50			
Email		gezianelicitacoes@hotmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4	BARRA	90.0	Aço para construção CA-50 diâmetro 6,3 mm. vergalhão de aço com 12m de comprimento. Conforme NBR 7480:2007. Entrega campus Florianópolis Marca: ARAMEPAR Fabricante: ARAMEPAR	14,90	1.341,00
5	BARRA	65.0	Aço para construção CA-50 diâmetro 8,0 mm. vergalhão de aço com 12m de comprimento. Conforme NBR 7480:2007. Entrega campus Florianópolis Marca: ARAMEPAR	19,35	1.257,75



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Fabricante: ARAMEPAR		
6	BARRA	90.0	Aço para construção CA-60 diâmetro 5,0 mm. vergalhão de aço com 12m de comprimento. Conformé NBR 7480:2007. Campus Florianópolis. Marca: ARAMEPAR Fabricante: ARAMEPAR	8,87	798,30
10	m³	53.0	Areia média natural lavada. Entrega campus Criciúma. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 2m³. Marca: FIOZREZZI Fabricante: FIOZREZZI	83,35	4.417,55
11	Saco	155.0	Argamassa colante para assentamento de cerâmica, AC-II, saca com 20 KG. Marca: INKOR Fabricante: INKOR	19,12	2.963,60
12	UNIDADE	170.0	Argamassa colante para assentamento de piso sobre piso, uso interno, AC-II, saca com 20 KG. Entrega Campus Criciúma. Marca: INKOR Fabricante: INKOR	46,89	7.971,30
13	UNIDADE	301.0	Argamassa para assentamento de tijolos (composição areia média e cal). Deverá ser limpa e isento de materiais orgânicos. Saco com 20 kg. Entrega câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 50 sacos. Marca: MSN Fabricante: MSN	9,32	2.805,32
14	Saco	403.0	Argamassa para reboco (composição areia fina e cal). Deverá ser limpa e isento de materiais orgânicos. Saco com 20 kg. Entrega câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo 50 sacos. Marca: MSN Fabricante: MSN	8,55	3.445,65
18	UNIDADE	46.0	Bandeja redonda metálica. Características mínimas: Deve ser construído em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo; Possuir diâmetro de 60 centímetros e altura de 8 centímetros. Marca: VIATEST Fabricante: VIATEST	99,33	4.569,18
20	m³	88.0	Brita número 1. Entrega câmpus Florianópolis. Cada pedido será de no mínimo 2m³. Marca: SUL CATARINENSE Fabricante: SUL CATARINENSE	84,84	7.465,92
29	UNIDADE	185.0	Cap de PVC 100mm. Características mínimas: Construído em PVC rígido; Deve possuir bolsa de dupla função: soldável e elástica com anel de borracha; Uso em esgoto sanitário; Cor branca. Deve atender as especificações da NBR 5688 e NBR 8160. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	3,49	645,65

30	UNIDADE	185.0	Cap de PVC 50mm. Características mínimas: Construído em PVC rígido; Deve possuir bolsa de dupla função: soldável e elástica com anel de borracha; Uso em esgoto sanitário; Cor branca. Deve atender as especificações da NBR 5688 e NBR 8160. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	2,49	460,65
39	CONJUNTO	122.0	Conjunto de Brocas para Concreto. Características mínimas: Deve ser composto por no mínimo 05 unidades (4mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm). Corpo construído em aço com liga de alta resistência; Ponta de metal duro (vídea). Deve possuir estojo rígido para armazenamento. Marca: VONDER Fabricante: VONDER	24,73	3.017,06
67	UNIDADE	170.0	Joelho de 45° com diâmetro de 40mm, para esgoto sanitário. Deve ser construído em PVC branco e atender a norma NBR 5688 de 2010 da ABNT. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	0,78	132,60
68	UNIDADE	345.0	Joelho de 45° e diâmetro de 20mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	0,32	110,40
69	UNIDADE	437.0	Joelho de 45° e diâmetro de 25mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	0,49	214,13
70	UNIDADE	260.0	Joelho de 90° com diâmetro de 40mm, para esgoto sanitário. Deve ser construído em PVC branco e atender a norma NBR 5688 de 2010 da ABNT. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	0,99	257,40
71	UNIDADE	300.0	Joelho de 90° com bucha de latão. Características mínimas: Bitola de 25mm x 3/4 polegadas; Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor azul; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	2,60	780,00
72	UNIDADE	655.0	Joelho de 90° e diâmetro de 25mm. Características mínimas: Conexão de PVC rígido soldável; Uso em água fria; Cor marrom; Deve atender as especificações da NBR 56448 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	0,38	248,90



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

79	GALÃO	100.0	Massa PVA. Características mínimas: Uso interno; Composição: Resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos. Embalagem de 3,6 litros. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: RESICOLOR Fabricante: RESICOLOR	20,00	2.000,00
131	UNIDADE	13000.0	Tijolo cerâmico de 8 furos. Dimensões: 9x19x19cm. Entrega Câmpus Florianópolis. Obs.: Cada pedido será de no mínimo de 2 mil unidades. Marca: FIORI Fabricante: FIORI	0,84	10.920,00
141	BARRA	120.0	Tubo de PVC 100mm. Características mínimas: Tubo de PVC rígido soldável; Deve possuir bolsa de dupla função: soldável e elástica com anel de borracha; Uso em esgoto sanitário; Barra de 06 metros com ponta e bolsa; Cor branca. Deve atender as especificações da NBR NBR 5688 e NBR 8160. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	39,90	4.788,00
142	BARRA	26.0	Tubo de PVC 110mm. Características mínimas: Tubo de PVC soldável com ponta e bolsa; Uso em água fria; Barra de 06 metros; Cor marrom. Deve atender as especificações da NBR 5648 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	46,71	1.214,46
143	BARRA	169.0	Tubo de PVC 20mm. Características mínimas: Tubo de PVC soldável com ponta e bolsa; Uso em água fria; Barra de 06 metros; Cor marrom. Deve atender as especificações da NBR 5648 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	13,50	2.281,50
144	BARRA	259.0	Tubo de PVC 25mm. Características mínimas: Tubo de PVC soldável com ponta e bolsa; Uso em água fria; Barra de 06 metros; Cor marrom. Deve atender as especificações da NBR 5648 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	12,50	3.237,50
145	BARRA	89.0	Tubo de PVC 40mm. Características mínimas: Tubo de PVC rígido soldável; Deve possuir bolsa de dupla função: soldável e elástica com anel de borracha; Uso em esgoto sanitário; Barra de 06 metros com ponta e bolsa; Cor branca. Deve atender as especificações da NBR NBR 5688 e NBR 8160. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS	25,00	2.225,00
146	BARRA	93.0	Tubo de PVC 50mm. Características mínimas: Tubo de PVC soldável com ponta e bolsa; Uso em água fria; Barra de 06 metros;	49,99	4.649,07




INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Cor marrom. Deve atender as especificações da NBR 5648 e NBR 5626. Marca de Referência: Tigre. Marca: PLASTUBOS Fabricante: PLASTUBOS		
Total					RS 74.217,89

EMPRESA (8)		J. J. VITALLI			
ENDEREÇO		1 DE MAIO 600 CENTRO. Bairro Centro, Frederico Westphalen / RS CEP: 98400-000			
CNPJ		08.658.622/0001-13			
TELEFONE/FAX		55-37441575			
REPRESENTANTE LEGAL		Jaime Jose Vitalli			
CPF REPRESENTANTE		46020926087			
Email		jaime@vitaza.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3	UNIDADE	208.0	Acabamento para Válvula de Descarga. Características mínimas: Deve ser compatível com válvulas de 1.1/2 e 1.1/4 de polegadas; Acabamento cromado; Deve ser compatível com a válvula Hydra Max, código de referência 4900.C.Max. Deve acompanhar todos os acessórios necessários a instalação. Marca: HIGIBAN Fabricante: HIGIBAN	75,20	15.641,60
27	UNIDADE	109.0	Câmara de Ar para Roda Pneumática. Características mínimas: Modelo industrial. Deve ser Compatível com Pneu de 3,50x8 polegadas; Deve permitir montagem em aros metálicos e plásticos; Uso em carrinhos tipo plataforma. Marca: LEVORIN Fabricante: LEVORIN	17,90	1.951,10
66	UNIDADE	34.0	Grampeador pinador para uso em estofarias para grampos tipo T de 10 a 14 mm e grampos retos de 4 a 14 mm. Corpo em chapa de aço cromado, com ajuste de pressão da mola. Marca: WORKER Fabricante: WORKER	50,48	1.716,32
94	unid	150.0	Pincel/trinças de 1 polegada - Cabo de plástico; Cerdas Gris; Utilização em tintas tipo latex e acrílica Marca: ROMA Fabricante: ROMA	1,44	216,00
95	UNIDADE	160.0	Pincel/trinças de 2 1/2 polegadas. Características mínimas: Cabo de plástico; Cerdas Gris; Utilização em tintas tipo latex e acrílica. Marca: ROMA Fabricante: ROMA	2,90	464,00



INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

96	UNIDADE	206.0	Pincel/trinchas de 2 polegadas. Características mínimas: Cabo de plástico; Cerdas Gris; Utilização em tintas tipo latex e acrílica. Marca: ROMA Fabricante: ROMA	2,48	510,88
97	UNIDADE	175.0	Pincel/trinchas de 3 polegadas. Características mínimas: Cabo de plástico; Cerdas Gris; Utilização em tintas tipo latex e acrílica. Marca: ROMA Fabricante: ROMA	4,58	801,50
126	UNIDADE	45.0	Suporte Garfo/Gaiola. Características Mínimas: Deve ser construído com no mínimo 3 arames em aço galvanizado; Deve possuir cabo plástico; Deve ser compatível com rolo de pintura de 23cm de comprimento. Marca de Referência: Referência: Atlas. Marca: ROMA Fabricante: ROMA	7,67	345,15
Total					RS 21.646,55

EMPRESA (9)		JOAO FRANCISCO DUARTE - ME			
ENDEREÇO		RUA DA FLORESTA, Bairro CRUZEIRO, ITAJUBÁ / MG CEP: 37500-234			
CNPJ		13.322.188/0001-36			
TELEFONE/FAX		35-36224485			
REPRESENTANTE LEGAL		JOAO FRANCISCO DUARTE			
CPF REPRESENTANTE		948.132.136-34			
Email		jfdvendas@bol.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
61	UNIDADE	1100.0	Fita Isolante Profissional com 19mm de espessura e 20 metros de comprimento, tensão disruptiva 8.500V, resistência à isolação >50.000MOHM, auto-extinguível, c. temperatura: 90°C. Certificado pela NBR NM60454 - 3-1-5-2007, na classe A. Marca: LORENZETTI Fabricante: LORENZETTI	4,31	4.741,00
62	UNIDADE	786.0	Fita Veda Rosca. Características mínimas: Composição: resina PTFE (politetrafluoretileno não sinterizado); Dimensões: largura de 18mm, espessura de 0,07mm e comprimento do rolo de 10m. Marca: NOVA Fabricante: NOVA	2,45	1.925,70
Total					RS 6.666,70



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

EMPRESA (10)		JUME'S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP			
ENDEREÇO		RUA ADÃO RIBEIRO, 52. Bairro JARDIM PRIMAVERA, SÃO PAULO / SP CEP: 02755-070			
CNPJ		19.225.144/0001-74			
TELEFONE/FAX		11-39321604			
REPRESENTANTE LEGAL		REGIS GUTEMBERG SALES DA MATA			
CPF REPRESENTANTE		327.826.028-70			
Email		sales@genaubrasil.net			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
73	UNIDADE	1706.0	Lixa em Folha para Massa Corrida. Características mínimas: Grão 120; Dimensões: 225x275mm; Costado de papel leve. Marca: EHC Fabricante: EHC	0,33	562,98
74	UNIDADE	1406.0	Lixa em Folha para Massa Corrida. Características mínimas: Grão 80; Dimensões: 225x275mm; Costado de papel leve. Marca: EHC Fabricante: EHC	0,35	492,10
Total					RS 1.055,08

EMPRESA (11)		KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME			
ENDEREÇO		RUA NATAL,77, BELA VISTA. Bairro BELA VISTA, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88110-425			
CNPJ		15.567.891/0001-30			
TELEFONE/FAX		4832046822			
REPRESENTANTE LEGAL		DOUGLAS CORDEIRO			
CPF REPRESENTANTE		046.816.689-07			
Email		CONTATO@KDATAACADISTA.COM.BR			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
65	UNIDADE	73.0	Forma Cúbica para Concreto (10x10x10cm). Características mínimas: Deve ser construída em aço zincado; Espessura das paredes de 12mm; Ter superfície interna com baixa rugosidade; Possuir alças; Possuir 2 paredes móveis; Ter sistema de fixação das paredes através de parafusos dotados de empunhadura (sem necessidade de uso de ferramentas) para abertura e fechamento; Deve garantir estanqueidade; Ter perfeito esquadro e	588,99	42.996,27



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			perpendicularidade internamente; Ter dimensões internas de: 10x10x10cm (largura x comprimento x altura) Marca: SOLOTEST Fabricante: SOLOTEST		
84	PACOTE	9.0	Papel filtro para permeabilímetro de Blaine. Características mínimas: Deve possuir porosidade média (diâmetro médio dos poros de 7 milímetros); Pacote com 500 unidades. Deve atender as especificações da NBR NM 67 de 1998. Marca: SOLOTEST Fabricante: SOLOTEST	552,38	4.971,42
Total					RS 47.967,69

EMPRESA (12)			LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP		
ENDEREÇO			RUA CATARINA ZANCHET, Bairro CENTRO, TAQUARUÇU DO SUL / SC CEP: 98410-000		
CNPJ			18.641.075/0001-17		
TELEFONE/FAX			55-37391205		
REPRESENTANTE LEGAL			MARCIO GAMBIN		
CPF REPRESENTANTE			945.965.490-87		
Email			licitacao@licitareprodutos.com.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
15	UNIDADE	378.0	Assento para Vaso Sanitário. Características mínimas: Deve ser confeccionado em plástico de alta durabilidade; Deve possuir proteção antibacteriana; Cor branca; Deve ser compatível com vaso sanitário da marca Deca, modelo P90, linha Ravena. Modelo de referência do assento: AP 01 Deca. Deve acompanhar todos os acessórios necessários a instalação. Marca: DECA Fabricante: DECA	32,22	12.179,16
31	UNIDADE	213.0	Cilindro para fechadura. Características mínimas: Zamac - Cromado; Dimensões: Comprimento de 5,5cm, Altura de 2,7cm e Largura de 1,4 cm; Deve acompanhar 2 chaves. Deve ser compatível com fechadura da marca Pado 725/01, referência Pado 725. Marca: PADO Fabricante: PADO	21,00	4.473,00
32	UNIDADE	89.0	Colher de Pedreiro de 6 polegadas. Características mínimas: Deve ser construída em aço; Deve possuir dureza entre 42 e 46 Rc; Acabamento em pintura eletrostática; Deve possuir canto oval; Caba em madeira; Deve possuir batente no cabo. Marca: PARABONI	11,78	1.048,42



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Fabricante: PARABONI		
33	UNIDADE	90.0	Colher de Pedreiro de 8 polegadas. Características mínimas: Deve ser construída em aço; Deve possuir dureza entre 42 e 46 Rc; Acabamento em pintura eletrostática; Deve possuir canto oval; Caba em madeira; Deve possuir batente no cabo. Marca: PARABONI Fabricante: PARABONI	14,55	1.309,50
40	CONJUNTO	136.0	Conjunto de Instalação de Mictório. Características mínimas: O conjunto deve ser composto no mínimo por: 01 tubo de ligação flexível com acabamento cromado, 02 buchas, 02 parafusos, 02 anéis plásticos, 02 porcas cromadas (calotas) para acabamentos dos parafusos, 01 canopia. Deve ser compatível com mictório da marca Deca, modelo M713. Referência do conjunto: marca Deca, código: FM.713.01. Marca: DECA Fabricante: DECA	77,60	10.553,60
59	UNIDADE	348.0	Fechadura Externa tipo Alavanca. Características mínimas: Tipo: Tráfego Intenso; Zamac; Acabamento cromado; Máquina com 55mm; Cilindro Normal, Com espelho; Completa, deve acompanhar todos os acessórios necessários a instalação; Utilização em portas de abrir. Garantia mínima: 5 anos. Marca de Referência: Papaiz, modelo: MZ430 slim. Marca: PAPAIZ Fabricante: PAPAIZ	111,67	38.861,16
81	UNIDADE	212.0	Mola hidráulica Aérea para Portas. Características mínimas: Deve atender portas com dimensões de 0,90 x 2,10 m e peso de até 45 Kg; Deve ser adaptável a diversos modelos de porta; Deve permitir ajuste da força de fechamento da porta através da posição do apoio do braço ou corpo da mola; Deve possuir 2 faixas independentes de velocidade, uma para fechamento e outra para impulso final. Possuir sistema de acionamento por pinhão e cremalheira; Fechamento da porta desde 180° até 0°; Deve possibilitar utilização em portas com abertura à esquerda ou direita; Cor a ser definida no momento do emprenho; Deve acompanhar todos os acessórios necessários a instalação; Ter garantia mínima de 1 ano; preferencialmente na cor marrom. Marcas de referência: Dorma e Coimbra. Marca: DORMA Fabricante: DORMA	121,95	25.853,40
120	UNIDADE	115.0	Rolo de Espuma com Suporte de 15cm. Características Mínimas: Espuma 100% poliéster; Densidade de 30 Kg/m ³ ; Comprimento do rolo, 15cm; Espessura da espuma, 45mm; Deve acompanhar suporte em aço galvanizado, cabo plástico com abertura para fixação e arruelas de proteção. Marcas de Referência: Tigre e Atlas. Marca: COMPEL Fabricante: COMPEL	2,56	294,40
121	UNIDADE	83.0	Rolo de Espuma com Suporte de 23cm. Características Mínimas:	7,30	605,90



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Espuma 100% poliéster, Densidade de 30 Kg/m ³ ; Comprimento do rolo, 23cm; Espessura da espuma, 45mm; Deve acompanhar suporte em aço galvanizado, cabo plástico com abertura para fixação e arruelas de proteção. Marcas de Referência: Tigre e Atlas. Marca: COMPEL Fabricante: COMPEL			
					Total	RS 95.178,54

EMPRESA (13)		MADEVIA LTDA - EPP			
ENDEREÇO		RUA AUGUSTO GNEIDING, 810. Bairro INDUSTRIAL NORTE, SANTA CATARINA / SC CEP: 89295-00			
CNPJ		05.197.3C3/0001-60			
TELEFONE/FAX		55-33034757			
REPRESENTANTE LEGAL		OSMAR MICHREFF			
CPF REPRESENTANTE		020.662.579-07			
Email		madevia@live.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
132	GALÃO	113.0	Tinta Acrílica Premim, a base d'água. Semi brilho. Sem Cheiro. Anti-fungo. Baixo respigamento em sua aplicação (menos sujeira). Deve seguir as orientações da ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1. COR: CINZA, Pantone 423C. Referência: Marca Sherwin Williams SW 32 ou similares. Esta cor segue o padrão definido no manual de identidade visual do IFSC. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão). Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: SHOW Fabricante: SHOW	34,50	3.898,50
133	GALÃO	428.0	Tinta Acrílica Premim, a base d'água. Semi brilho. Sem Cheiro. Anti-fungo. Baixo respigamento em sua aplicação (menos sujeira). Deve seguir as orientações da ABNT NBR 11702 2010 Tipo 4.5.1. COR: BRANCO. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão). Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: SHOW Fabricante: SHOW	34,50	14.766,00
134	GALÃO	41.0	Tinta Acrílica Premim, a base d'água. Semi brilho. Sem Cheiro. Anti-fungo. Baixo respigamento em sua aplicação (menos sujeira). Deve seguir as orientações da ABNT NBR 11702 2010 Tipo 4.5.1. COR: PALHA. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão).	34,50	1.414,50




INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: SHOW Fabricante: SHOW		
135	GALÃO	190.0	Tinta Acrílica Premim, a base d'água. Semi brilho. Sem Cheiro. Anti-fungo. Baixo respigamento em sua aplicação (menos sujeira). Deve seguir as orientações da ABNT NBR 11702 Tipo 4.5.1. COR: VERDE ESCURO, Pantone 357C. Referência: Marca Sherwin Willians SW 6720 ou similares. Esta cor segue o padrão definido no manual de identidade visual do IFSC. Galão 3,6 litros Marca: SHOW Fabricante: SHOW	34,50	6.555,00
136	GALÃO	236.0	Tinta Acrílica Premium, a base d'água. Semi brilho. Sem Cheiro. Anti-fungo. Baixo respigamento em sua aplicação (menos sujeira). Deve seguir as orientações da ABNT NBR 11702 Tipo 4.5.1. COR: VERDE CLARO, Pantone 376C. Referência: Marca Sherwin-Willians SW 6922 ou similares. Esta cor segue o padrão definido no manual de identidade visual do IFSC. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão). Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: SHOW Fabricante: SHOW	34,50	8.142,00
Total					RS 34.776,00

EMPRESA (14)	NATIVA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME				
ENDEREÇO	RUA ERNESTO LORENZETTI, 100. Bairro PQ EXPOSIÇÃO, CONCÓRDIA / SC CEP: 89711-334				
CNPJ	07.233.800/0001-00				
TELEFONE/FAX	49-34422274				
REPRESENTANTE LEGAL	JUAREZ BALDISSARELLI				
CPF REPRESENTANTE	477.268.909-59				
Email	gerencia@tintasfenix.ind.br				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
78	GALÃO	87.0	Massa Acrílica. Características mínimas: Uso interno e externo; Composição: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, cargas minerais inertes e aditivos. Embalagem de 3,6 litros. Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: FENIX Fabricante: FENIX	19,88	1.729,56
124	GALÃO	61.0	Selador Acrílico. Produto conforme Norma NBR 11702:2010 da	14,57	888,77



INSTITUTO FEDERAL
DE SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

			ABNT tipo 4.1.2.5. COR: BRANCO. Galão de 3,6 litros. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão). Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: FENIX Fabricante: FENIX		
150	GALÃO	71,0	Zarcão (Fundo anticorrosivo para superfícies ferrosas). Alta resistências as intempéries. Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 11702 de tipo 4.1.1.2. Fornecida em lata com 3,6 litros (galão). Prazo de validade, mínima de 02 (dois) anos a partir da data da entrega. Marca: FENIX Fabricante: FENIX	41,19	2.924,49
Total					RS 5.542,82

EMPRESA (15)		TESOURO DOS AZULEJOS LTDA - ME			
ENDEREÇO		AV. PEDRO LESSA, 931. Bairro PONTA DA PRAIA, SANTOS / SP CEP: 11025-001			
CNPJ		69.194.934/0001-08			
TELEFONE/FAX		13-32272581			
REPRESENTANTE LEGAL		JOEL DE OLIVEIRA			
CPF REPRESENTANTE		023.221.898-63			
Email		joeldeoliveira1@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
100	M²	392,0	Piso cerâmico antiderrapante- tamanho 30x30cm - Tipo PEI-4 - cor cinza Marca: ALMEIDA Fabricante: ALMEIDA	21,41	8.392,72
Total					RS 8.392,72

EMPRESA (16)		TORNMECH USINAGEM LTDA - ME			
ENDEREÇO		RUA BERNARDINO MACHADO, 936. Bairro BAIRRO DOS CAVALHEIROS, RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 25015-440			
CNPJ		00.845.384/0001-43			



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

REITORIA

TELEFONE/FAX		21-27716322			
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCIRLEI GRIPA CARDOSO			
CPF REPRESENTANTE		071.563.107-12			
Email		faleconosco@usimachi.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
93	UNIDADE	90.0	Pastilha para Ensaio de Arrancamento (redonda). Características mínimas: Deve ser construída em alumínio. Possuir furo central com rosca para encaixe do pino bola; Possuir dimensões de: 50 milímetros de diâmetro. Deve atender as especificações da NBR 13528 de 2010. Deve ser compatível com o aparelho de arrancamento manual da marca Solotest, modelo 1.129.010. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI	50,00	4.500,00
98	UNIDADE	30.0	Pino bola para Ensaio de Arrancamento. Características mínimas: Deve ser construída em aço inox; possuir rosca, para encaixe nas pastilhas de arrancamento. Deve atender as especificações da NBR 13528 de 2010. Deve ser compatível com o aparelho de arrancamento manual da marca Solotest, modelo 1.129.010. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI	164,00	4.920,00
Total					RS 9.420,00

VALOR TOTAL DA ATA	RS 629.148,43
--------------------	---------------

